



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39
06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015


FORD TRANSIT COURIER

[2023+]

FORD TOURNEO COURIER

[2023+]

14111



 +39 351 950 1448




 +39 075 528 0260


 info@tsnext.it


14111


	FORD TRANSIT COURIER [2023+] FORD TOURNEO COURIER [2023+]
TYPE	N3P, N1P
 kg	S = 80
€ C	E3 55R-01 7A25 Regolamento UN/ECE 55.01
 Nm	M6 = 10 M8 = 25 M10 = 55 M12 = 85 M14 = 135 M16 = 200
D kN	$\frac{\begin{array}{cc} \text{MAX} \downarrow \text{Kg} & \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \\ \text{Car} & \text{X} \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \end{array}}{\begin{array}{cc} \text{MAX} \downarrow \text{Kg} & \text{MAX} \downarrow \text{Kg} \\ \text{Car} & \text{+} \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \text{ } \text{---} \end{array}} \times 0,00981 \leq 7,5$
	F


14111





A	1 x	081411120300150000	
B	1 x	081411120300650000	
C	1 x	081411120300750000	



1	4 x	M8x35 (8.8)	
2	4 x	8x16x1.5	
3	6 x	M10x35 (8.8)	
4	6 x	10x22x2	
5	6 x	M10	
6	2 x	M12x35 (8.8)	
7	2 x	12x27x2.5	
8	2 x	12x36	
9	8 x	4.8x12	
10		M12	



F			
			
1	2x	M12x70 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
SF12/R E57 55R-01 0003		(F58A)	





















x 1





x 3











FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 14111		
PER AUTOVEICOLO:	FORD TRANSIT COURIER	[2023+]
	FORD TOURNEO COURIER	[2023+]
TIPO FUNZIONALE: N3P ?????? ??????????, N1P ?????? ??????????, N1P? ?? ?????????????????		
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F		
OMOLOGAZIONE: E3 55R-01 7A25 Regolamento UN/ECE 55.01		
VALORE D: kN 7,5		
CARICO VERTICALE MAX. S: Kg 80		
CARICO STATICO SU SFERA: Kg 80		
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)		

In base Regolamento UN/ECE 55, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots \text{kN}$$

$$D = (\dots \times \dots) / (\dots + \dots) \times 0,00981 = \dots \text{kN} \leq 7,5$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)

R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
 è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del
 costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
 con targa.....

....., lì

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
 sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY

info@tsnext.it - www.tsnext.it

Tel: +39 075 528 0260

WhatsApp: +39 351 950 1448

VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015



- IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia
- EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty
- FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen
- ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía
- RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию
- UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію

