UMBRAGREENPROJECT

newworldnewmobilitynewtowbars

Member of CISQ Federation
RINA
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

Via C. Pizzoni 37/39, 06132 Perugia - ITALY
+39 075 528 0260 I +39 351 950 1448
**www.tsnext.it - info@tsnext.it**
VAT N. 03558170548

# MG - 3
Hybrid

**[2024+]**

**23304**

FAC-SIMILE



# 23304

| | | |
|---|---|---|
| | **MG - 3**<br>Hybrid | **[2024+]** |
| **TYPE** | **ZP2A** | |
| **kg** | **S = 75** | |
| **CE** | **E3 55R-02 7A35 Regolamento UN/ECE 55.02** | |
| **Nm** | **M6 = 10**<br>**M8 = 25**<br>**M10 = 55** | **M12 = 85**<br>**M14 = 135**<br>**M16 = 200** |
| **D** **kN** | $\frac{\text{MAX Kg} + \text{MAX Kg}}{\text{MAX Kg} + \text{MAX Kg}} \times 0{,}00981 \leq 6{,}15$ | |
|  | **F** | |

FAC-SIMILE

# 23304

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 1 x | 082330420300150000 |  |
| B | 1x | 082330430300550000 |  |
| C | 1x | 082330430300650000 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 x | M12x35 (8.8) |  |
| 2 | 4 x | 12x27x2.5 | |
| 3 | 4 x | M12 | |
| 4 | 2 x | M10x30 (8.8) | |
| 5 | 2 x | 10x22x2 | |
| 6 | 2 x | 10x30x2 | |
| 7 | 3 x | FASCETTA 380x9 |  |
| 8 | | M12 | |

FAC-SIMILE

# 8

| F | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| 1 | 2x | M12x70 (8.8) | |
| 2 | 2x | M12 (8.8) | |
| **SF12/E**<br>E57 55R-01 0003 | | **(F27A)** | |

FAC-SIMILE




FAC-SIMILE



FAC-SIMILE





FACSIMILE





FAC-SIMILE






FAC-SIMILE






FAC-SIMILE


x 4
M10x30
10x22x2
M10


RIFISSARE I CAVI
DEI SENSORI
ALLA TRAVERSA

FAC-SIMILE

# 23304/F




FAC-SIMILE



FAC-SIMILE

# FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

| |
|---|
| DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: **23304** |
| PER AUTOVEICOLO: **MG - 3** Hybrid **[2024+]** |
| TIPO FUNZIONALE: **ZP2A ????? ??????????** |
| CLASSE E TIPO DI ATTACCO**: F** |
| OMOLOGAZIONE: **E3 55R-02 7A35 Regolamento UN/ECE 55.02** |
| VALORE D: **kN 6,15** |
| CARICO VERTICALE MAX. S: **Kg 75** |
| CARICO STATICO SU SFERA: **Kg 75** |
| MASSA RIMORCHIABILE: **(vedere nella carta di circolazione del veicolo)** |

In base al Regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

D = (T x R) / (T + R) x 0,00981 = kN .....

D = (..... x .....) / (..... + .....) x 0,00981 = kN ..... ≤ kN **6,15**

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

## DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
con targa..... .

..... , lì ..... ( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

**TS NEXT S.R.L**
Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
Tel: +39 075 528 0260
WhatsApp: +39 351 950 1448
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

FAC-SIMILE

**IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia

**EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty

**FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie

**DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen

**ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía

**RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию

**UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію