UMBRAGREENPROJECT
newworldnewmobilitynewtowbars
Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2015
Via C. Pizzoni 37/39, 06132 Perugia - ITALY
+39 075 528 0260 I +39 351 950 1448
www.tsnext.it - info@tsnext.it
VAT N. 03558170548

**MG - HS** [2024+]
Benzina, Hybrid+, PHEV (Super Hybrid)

**MG - EHS** [2024+]
Hybrid

**23306**

FAC-SIMILE



# 23306

| | |
|---|---|
| | **MG - HS** [2024+]<br>Benzina, Hybrid+, PHEV (Super Hybrid)<br><br>**MG - EHS** [2024+]<br>Hybrid |
| **TYPE** | **AS3A** |
| kg | **S = 75** |
| CE | **E3 55R-02 7A45 Regolamento UN/ECE 55.02** |
| Nm | **M6 = 10** **M12 = 85**<br>**M8 = 25** **M14 = 135**<br>**M10 = 55** **M16 = 200** |
| **D** kN | $\frac{\text{MAX}\downarrow\text{Kg} \quad \text{MAX}\downarrow\text{Kg}}{\text{MAX}\downarrow\text{Kg} \quad \text{MAX}\downarrow\text{Kg}}$ X 0,00981 ≤ 9,4 |
| | **F** |

FAC-SIMILE

# 23306

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | 1 x | 052330620300150000 |  |
| B | 1x | 082330620300650000 |  |
| C | 1x | 082330620300750000 |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 x | M8x35 (8.8) |  |
| 2 | 6 x | 8x16x1.5 | |
| 3 | 6 x | 8x25x1.5 | |
| 4 | 8 x | M10x35 (8.8) | |
| 5 | 8 x | 10x22x2 | |
| 6 | 6 x | M10 | |
| 7 | 2x | 11x40x2.5 | |
| 8 | | M12 | |
|  | | | STAFFA PORTA-PRESA:<br>STPRT_15<br>(ML corto) |

FAC-SIMILE

## 8

| F | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| 1 | 2x | M12x70 (8.8) | |
| 2 | 2x | M12 (8.8) | |
| SF12/D<br>E57 55R-01 0003 | | (F22A) | |

FAC-SIMILE




FAC-SIMILE



FAC-SIMILE





FACSIMILE





FAC-SIMILE







FAC-SIMILE





FAC-SIMILE







FAC-SIMILE




FAC-SIMILE

**23306/F**
**23306/C**
**23306/VM - TSV**




FAC-SIMILE



FACSIMILE

# FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

| | | |
|---|---|---|
| DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: **23306** | | |
| PER AUTOVEICOLO: | **MG - HS**<br>Benzina, Hybrid+, PHEV (Super Hybrid) | **[2024+]** |
| | **MG - EHS**<br>Hybrid | **[2024+]** |
| TIPO FUNZIONALE: **AS3A ????? ??????????** | | |
| CLASSE E TIPO DI ATTACCO**: F** | | |
| OMOLOGAZIONE: **E3 55R-02 7A45 Regolamento UN/ECE 55.02** | | |
| VALORE D: **kN 9,4** | | |
| CARICO VERTICALE MAX. S: **Kg 75** | | |
| CARICO STATICO SU SFERA: **Kg 75** | | |
| MASSA RIMORCHIABILE: **(vedere nella carta di circolazione del veicolo)** | | |

In base al Regolamento UN/ECE 55.02, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

D = (T x R) / (T + R) x 0,00981 = kN .....

D = (..... x .....) / (..... + .....) x 0,00981 = kN ..... ≤ kN **9,4**

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

## DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
con targa..... .

..... , lì ..... ( timbro e firma )

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

**TS NEXT S.R.L**
Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
Tel: +39 075 528 0260
WhatsApp: +39 351 950 1448
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

FAC-SIMILE

**IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia

**EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty

**FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie

**DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen

**ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía

**RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию

**UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію