TS NEXT S.R.L
Via C. Pizzoni 37/39
06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

NISSAN JUKE II [2019+]

Hybrid

26035

FAC-SIMILE



+39 351 950 1448
+39 075 528 0260
info@tsnext.it

26035

	NISSAN JUKE II [2019+] Hybrid	
TYPE	**F16**	
kg	**S = 85**	
EC	**E3 55R-01 7979 Regolamento UN/ECE 55.01**	
Nm	**M6 = 10** **M8 = 25** **M10 = 55**	**M12 = 85** **M14 = 135** **M16 = 200**
D **kN**		
	F	

FAC-SIMILE

26035

A	1 x	082603520300150000	
B	2 x	082603530300560000	

1	8 x	M12x35 (8.8)	
2	8 x	12x27x2.5	
3	4 x	M12 (8.8)	
4		M12 (8.8)	

FAC-SIMILE

4

F



❶	2x	M12x85 (8.8)	
❷	2x	12.2x27x2.5	
❸	2x	M12 (8.8)	
❹	2x	SPESSORI SPACERS	

U.R. SF12/R
E57 55R-01 0003
e3 00-7672

(F58A)

C



❶	2x	M12x25 (8.8)	
❷	3x	12.2x27x2.5	
❸	1x	M12x85 (8.8)	
❹	1x	M12 (8.8)	

U.R. SFBLC/B
e3 00-7137

(58 AY)

VM



❶	2x	M12x22 (8.8)	
❷	2x	M12x20 (8.8)	
❸	4x	12.2x27x2.5	

TSV136007
55R*01-02*7A60*06

VM



❶	2x	M12x30 (8.8)	
❷	2x	M12x25 (8.8)	
❸	4x	12.2x27x2.5	

ACS 6007
e4 00-3957
E4-55R-01 0363

TERWA 30511
e4 00-3919
E-55R-01 0372

VM



❶	1x	M12x100 (8.8)	
❷	1x	M12x30 (8.8)	
❸	1x	M12x25 (8.8)	
❹	1x	12.2x27x2.5	
❺	2x	M12 (8.8)	
❻	1x	M12 (8.8)	

URV136007
E3 55R-01 7926

PRESENT



FACSIMILE



FAC-SIMILE





FAC-SIMILE





FAC-SIMILE





FOSHINE





TEC-SIMILE





FAC-SIMILE





FACSIMILE

26035/F



26035/C
26035/VM - TSV



FACSIMILE



FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: **26035**		
PER AUTOVEICOLO:	**NISSAN JUKE II** Hybrid	**[2019+]**
TIPO FUNZIONALE: **F16 ? ???**		
CLASSE E TIPO DI ATTACCO**: F**		
OMOLOGAZIONE: **E3 55R-01 7979 Regolamento UN/ECE 55.01**		
VALORE D: **kN 7,5**		
CARICO VERTICALE MAX. S: **Kg 85**		
CARICO STATICO SU SFERA: **Kg 85**		
MASSA RIMORCHIABILE: **(vedere nella carta di circolazione del veicolo)**		

In base al Regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0{,}00981 = \text{kN} \ldots\ldots$$

D = (…… x ……) / (…… + ……) x 0,00981 = kN …… ≤ kN 7,5

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo……
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello……
con targa…… .

…… , lì …… (timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE

TS NEXT S.R.L
Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
Tel: +39 075 528 0260
WhatsApp: +39 351 950 1448
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

FAC-SIMILE

IT Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia

EN Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty

FR Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie

DE Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen

ES Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía

RU Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию

UA Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію