UMBRAGREENPROJECT
newworldnewmobilitynewtowbars
Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2015
Via C. Pizzoni 37/39, 06132 Perugia - ITALY
+39 075 528 0260 | +39 351 950 1448
www.tsnext.it - info@tsnext.it
VAT N. 03558170548


JAECOO JAECOO8

PHEV (SuperHybrid)


[2026+]

CODICE COMMERCIALE 27014
CODICE OMOLOGAZIONE 27012

FAC-SIMILE






27014

	**JAECOO JAECOO8** [2026+] PHEV (SuperHybrid)	
TYPE	**T421**	
 kg	**S = 95**	
CE	**E3 55R-02 7A50 Regolamento UN/ECE 55.02**	
 Nm	**M6 = 10** **M8 = 25** **M10 = 55**	**M12 = 85** **M14 = 135** **M16 = 200**
D kN	$\frac{\text{MAX } \downarrow \text{Kg} \quad \text{MAX } \downarrow \text{Kg}}{\text{MAX } \downarrow \text{Kg} \quad \text{MAX } \downarrow \text{Kg}}$  $\times 0{,}00981 \leq 10{,}44$	
	**F**	

FAC-SIMILE

27014


A	1 x	082701403001500000	
B	1 x	082701420300650000	
C	1 x	082701420300750000	

1	4 x	M12x35 (8.8)	
2	4 x	12x27x2.5	
3	4 x	M12	
4	2 x	M10x110 (8.8)	
5	2 x	10x22x2	
6	2 x	M10	
7		M12	

FAC-SIMILE

7

F




1	2x	M12x70 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	

SF16/E
E57-55R-01 0004

(F23H)

C




1	2x	M12x25 (8.8)	
2	3x	12.2x27x2.5	
3	1x	M12x85 (8.8)	
4	1x	M12 (8.8)	

U.R. SFBLC/B
e3 00-7137
E3*55R-01*7A06*00

(23 HY)

VM




1	2x	M12x30 (8.8)	
2	2x	M12x25 (8.8)	
3	4x	12.2x27x2.5	

ACS 6021
e4 00-3950
E4-55R-01 0361

TERWA 30750
E4-55R-01 010372


VM



1	1x	M12x100 (8.8)	
2	1x	M12x30 (8.8)	
3	1x	M12x25 (8.8)	
4	3x	M12 (8.8)	

URV176021
E3 55R-01 7933


VM




1	2x	M12x30 (8.8)	
2	2x	M12x25 (8.8)	
3	4x	12.2x27x2.5	

TSV176021
55R*01-02*7A59*05


FIG-SMIT




FAC-SIMILE





FACSIMILE







FAC-SIMILE







FACSIMILE







FAC-SIMILE









1 x




FAC-SIMILE





FED-SIMEF



FACSIMILE

FAC-SIMILE

FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: **27012**
PER AUTOVEICOLO: **JAECOO JAECOO8** **[2026+]** PHEV (SuperHybrid)
TIPO FUNZIONALE: **T421 ?????? ???????**
CLASSE E TIPO DI ATTACCO**: F**
OMOLOGAZIONE: **E3 55R-02 7A50 Regolamento UN/ECE 55.02**
VALORE D: **kN 10,44**
CARICO VERTICALE MAX. S: **Kg 95**
CARICO STATICO SU SFERA: **Kg 95**
MASSA RIMORCHIABILE: **(vedere nella carta di circolazione del veicolo)**

In base al Regolamento UN/ECE 55.01, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0{,}00981 = \text{kN} \ldots\ldots$$

D = (…… x ……) / (…… + ……) x 0,00981 = kN …… ≤ kN 10,44

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo……
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello……
con targa…… .

…… , lì …… (timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE

TS NEXT S.R.L
Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
Tel: +39 075 528 0260
WhatsApp: +39 351 950 1448
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

FAC-SIMILE

IT Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia

EN Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty

FR Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie

DE Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen

ES Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía

RU Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию

UA Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію