



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39
06132 Perugia, ITALY
info@tsnext.it - www.tsnext.it
VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation




SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015

SUZUKI JIMNY
Hybrid

[2018-2025]

37031



 +39 351 950 1448






 +39 075 528 0260



 info@tsnext.it


37031


	SUZUKI JIMNY		[2018-2025]
	Hybrid		
TYPE	GJ, HJ		
 kg	F		
€ C	E3*55R-01*7914*01 Regolamento UN/ECE 55.01		
 Nm	M6 = 10 M8 = 25 M10 = 55	M12 = 85 M14 = 135 M16 = 200	
D	kN	MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg MAX ↓ Kg X +	




37031



A	1 x	083703120300150000	
B	1 x	083703120300501000	
C	1 x	083703120300501000	
D	1 x	083703110300701000	
E	2 x	099199002000100010	



1	1 x	M12x110 (8.8)	
2	6 x	10.2x22x2.5	
3	2 x	M12 (8.8)	
4	2 x	12.2.x36x2.5	
5	4 x	M12x35 (8.8)	
6		M12	
7	1 x	M12x80 (8.8)	

F			
			
1	2x	M12x70 (8.8)	
2	2x	M12 (8.8)	
SF12/H e3 00-7672 E57 55R-01 0003		(F31H) int. 70	

















x 2







FOGLIO DA PRESENTARE PER IL COLLAUDO

DISPOSITIVO DI TRAINO TIPO: 37031	
PER AUTOVEICOLO:	SUZUKI JIMNY [2018-2025] Hybrid
TIPO FUNZIONALE: GJ ???? ??/? , HJ ???? ??/?	
CLASSE E TIPO DI ATTACCO: F	
OMOLOGAZIONE: E3*55R-01*7914*01 Regolamento UN/ECE 55.01	
VALORE D: kN 7,4	
CARICO VERTICALE MAX. S: Kg 75	
CARICO STATICO SU SFERA: Kg 75	
MASSA RIMORCHIABILE: (vedere nella carta di circolazione del veicolo)	

In base Regolamento UN/ECE 55, la massa rimorchiabile del dispositivo di traino è determinata dal valore "D" dalla formula:

$$D = (T \times R) / (T + R) \times 0,00981 = \dots \text{kN}$$

$$D = (\dots \times \dots) / (\dots + \dots) \times 0,00981 = \dots \text{kN} \leq 7,4 \text{ kN}$$

Dove: T = Massa complessiva max. della motrice (in Kg)
R = Massa rimorchiabile max. della motrice (in Kg)

DA COMPILARE PER IL COLLAUDO

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER IL MONTAGGIO:

Si dichiara che il presente dispositivo di traino tipo.....
è stato montato a regola d'arte, rispettando le prescrizioni fornite sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo di traino, sull'autoveicolo modello.....
con targa.....

....., li

(timbro e firma)

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo
sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

FAC-SIMILE



LR UMBRA RIMORCHI



TS NEXT S.R.L

Via C. Pizzoni 37/39 - 06132 Perugia, ITALY

info@tsnext.it - www.tsnext.it

Tel: +39 075 528 0260

WhatsApp: +39 351 950 1448

VAT N. 03558170548

Member of CISQ Federation



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ISO 9001:2015



- IT** Inquadra il QR Code per scaricare le istruzioni di montaggio e la garanzia
- EN** Scan the QR Code to download the assembly instructions and the warranty
- FR** Scannez le QR Code pour télécharger les instructions de montage et la garantie
- DE** Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung und die Garantie herunterzuladen
- ES** Escanee el código QR para descargar las instrucciones de montaje y la garantía
- RU** Отсканируйте QR-код, чтобы скачать инструкции по монтажу и гарантию
- UA** Відскануйте QR-код, щоб завантажити інструкції з монтажу та гарантію

